

感染防止策チェックリスト

別紙1

【第1版（令和3年11月版）】

開催概要

イベント名

第13回あきたの教師力高度化フォーラム

出演者・チーム等

講演講師並びにコメンテーター
：荒瀬 克己 氏（独立行政法人教職員支援機構理事長）
シンポジスト：石川 政昭 氏（秋田県教育庁教育次長）
シンポジスト：新地 辰朗 氏（宮崎大学副学長）
シンポジスト兼コーディネーター：阿部 昇（秋田大学教職大学院特別教授）

開催日時

令和 4年 2月 19日 12時 40分 ~ 16時 05分

開催会場

秋田大学60周年記念ホール

会場所在地

秋田県秋田市手形学園町1-1

主催者

秋田大学教職大学院

主催者所在地

秋田県秋田市手形学園町1-1

主催者連絡先

(電話番号)
018-889-2509

(メールアドレス)
kyosou@jimu.akita-u.ac.jp

収容率
(上限)

100%
(大声なし) (※)

人と人が触れ合わない
程度の間隔

50%
(大声あり) (※)

十分な人ととの間隔
(できるだけ 2m、最低 1m)

収容定員

262人

収容予定人数

70人

その他
特記事項

- ・講演・シンポジウムでの発言は、十分な間隔をとった中で行う。
- ・質疑応答の場面でも、手元にマイクが届いてから発言するよう徹底する。

(※) 大声の定義を「観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」とし、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントは「大声あり」に該当することと整理する。

感染防止策チェックリスト

【第1版（令和3年11月版）】

基本的な 感染防止

イベント開催時には、次の項目にあるイベント開催時に必要な感染防止策を実施します。

※5,000人かつ収容率50%超のイベント開催時には、イベントごとの具体的な対策を記載した「感染防止安全計画書」を県に提出

①飛沫の抑制（マスク着用や大声を出さないこと）の徹底



【大声なしの場合】

飛沫が発生するおそれのある行為を抑制するため、適切なマスク（品質の確かな、できれば不織布）の正しい着用や大声（※）を出さないことを周知・徹底し、そうした行為をする者がいた場合には、個別に注意、退場処分等の措置を講じる。

（※）大声の定義を「観客等が、①通常よりも大きな声量で、②反復・継続的に声を発すること」とする。

【大声ありの場合】

「大声なしの場合」の「大声」を「常時大声を出す行為」と読み替える。

②手洗、手指・施設消毒の徹底



こまめな手洗や手指消毒の徹底を促す（会場出入口等へのアルコール等の手指消毒液の設置や場内アナウンス等の実施。）。



主催者側による施設内（出入口、トイレ、共用部等）の定期的かつこまめな消毒の実施。

③換気の徹底



法令を遵守した空調設備の設置による常時換気又はこまめな換気（1時間に2回以上・1回に5分間以上等）の徹底。

④来場者間の密集回避



入退場時の密集を回避するための措置（入場ゲートの増設や時間差入退場等）の実施。



休憩時間や待合場所での密集も回避するための人員配置や動線確保等の体制構築。



大声を伴わない場合には、人と人が触れ合わない間隔、大声を伴う可能性のあるイベントは、前後左右の座席との身体的距離の確保

感染防止策チェックリスト

【第1版（令和3年11月版）】

基本的な 感染防止

イベント開催時には、次の項目にあるイベント開催時に必要な感染防止策を実施します。

※5,000人かつ収容率50%超のイベント開催時には、イベントごとの具体的な対策を記載した「感染防止安全計画書」を県に提出

⑤飲食の制限

- 飲食時の感染防止策（飲食店に求められる感染防止策等を踏まえた十分な対策）の徹底。
- 飲食中以外のマスク着用の推奨。
- 長時間マスクを外す飲食は、隣席への飛沫感染のリスクを高めるため、可能な限り、飲食専用エリア以外（例：観客席等）は自粛。
- 自治体等の要請に従った飲食・酒類提供の可否判断（提供する場合には飲酒に伴う大声等を防ぐ対策を検討。）。

⑥出演者等の感染対策

- 有症状者（発熱又は風邪等の症状を呈する者）は出演・練習を控えるなど日常から出演者やスタッフ等の健康管理を徹底する。
- 練習時等、イベント開催前も含め、声を発する出演者やスタッフ等の関係者間での感染リスクに対処する。
- 出演者やスタッフ等と観客がイベント前後・休憩時間等に接触しないよう確実な措置を講じる（誘導スタッフ等必要な場合を除く。）。

⑦参加者の把握・管理等

- チケット購入時又は入場時の連絡先確認やアプリ等を活用した参加者の把握。
- 入場時の検温、有症状（発熱又は風邪等の症状）等を理由に入場できなかつた際の払戻し措置等により、有症状者の入場を確実に防止。
- 時差入退場の実施や直行・直帰の呼びかけ等イベント前後の感染防止の注意喚起。